



PRODUCT CATALOGUE



**TỰ HÀO
CÔNG NGHỆ** MAKE IN  *Việt Nam*

GIỚI THIỆU VỀ HUNONIC

Quý đối tác, quý khách hàng thân mến!

Công ty Cổ phần Hunonic Việt Nam trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Quý vị – những người đã luôn đồng hành, tin tưởng và tiếp sức cho hành trình phát triển không ngừng của chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Ra đời với sứ mệnh kiến tạo hệ sinh thái nhà thông minh chuẩn Việt, Hunonic tự hào là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực thiết bị điện, thiết bị an toàn – an ninh và giải pháp điều khiển thông minh tại Việt Nam. Mọi sản phẩm mang thương hiệu Hunonic đều được nghiên cứu, phát triển và sản xuất hoàn toàn trong nước, đảm bảo sự đồng bộ về chất lượng – tối ưu về công năng – phù hợp với nhu cầu thực tiễn của người Việt.

Chúng tôi hiểu rằng: nhà thông minh không chỉ là một lựa chọn công nghệ, mà là một giải pháp sống hiện đại – nơi công nghệ phục vụ con người một cách tinh tế và hiệu quả. Với hệ thống sản phẩm đa dạng, thân thiện và dễ tiếp cận, Hunonic hướng tới việc phổ cập hóa nhà thông minh cho mọi gia đình Việt, biến ước mơ về một không gian sống an toàn – tiện nghi – tiết kiệm trở thành hiện thực.

Hunonic cam kết sẽ không ngừng sáng tạo, đổi mới và đồng hành cùng cộng đồng để mang lại những giá trị thiết thực và bền vững nhất cho xã hội – đúng với triết lý của chúng tôi: "Chất lượng Việt – Giải pháp Việt – Giá trị Việt".

BỘ GEN VĂN HÓA CỦA HUNONIC



Chúng tôi muốn chứng minh cho thế giới thấy:

NGƯỜI VIỆT MÌNH THỰC SỰ TÀI GIỎI!

Và để hưởng ứng phong trào:

"Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam!"
Hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ nhiều hơn nữa của quý đối tác, quý khách hàng.



02

DANH MỤC SẢN PHẨM HUNONIC

— Công tắc cảm ứng Hunonic, Datic (Wifi, Bluetooth mesh)

— Bộ điều khiển trung tâm

— Bộ cảm biến thông minh

— Công tắc cửa cuốn thông minh, cổng tự động thông minh

— Bộ điều khiển tivi, điều hòa

— Công tắc bình nóng lạnh thông minh

— Động cơ rèm tự động

— Ổ cắm thông minh

— Camera an ninh chống trộm

— Aptomat đo năng lượng thông minh

— Điều khiển từ xa dùng Sim

— Công tắc thông minh Lahu, Mini, Datic Basic,...



HUNONIC APP

ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG



Phần mềm Hunonic được chính các kỹ sư Việt Nam tại Hunonic thiết kế và đã được cục Bản quyền tác giả Việt Nam cấp chứng nhận.

Đây là phần mềm chạy trên 2 hệ điều hành phổ biến nhất hiện nay là IOS và Android.

Phần mềm thiết kế hoàn toàn bằng ngôn ngữ tiếng Việt và máy chủ đặt tại Việt Nam nên APP rất dễ sử dụng và tuyệt đối bảo mật

Có thể liên kết với các ứng dụng Google Assistant, Amazon Alexa, Loa Maika để điều khiển bằng giọng nói.



APP Hunonic



Scan Me



CHỨNG NHẬN VÀ GIẢI THƯỞNG

CHẤT LƯỢNG ĐẠT TIÊU CHUẨN ISO **9001:2015 - TCVN 6480**

ISO 9001:2015
đạt chuẩn
chất lượng quốc tế

TCVN 6480 -1:2008
đạt chuẩn
kỹ thuật quốc gia

GIẤY CHỨNG NHẬN
đăng ký nhãn hiệu

GIẤY CHỨNG NHẬN
Doanh nghiệp khoa
học & công nghệ



Chứng nhận
DANH HIỆU TOP 50
THƯƠNG HIỆU VÀNG VIỆT NAM 2021

Chứng nhận
DANH HIỆU TOP 20 HÀNG VIỆT TỐT
VÌ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG 2022

Chứng nhận
GIẢI THƯỞNG
SMART CITY VIỆT NAM 2022

Chứng nhận
GIẢI THƯỞNG SAO KHUÊ 2023



Hunonic tự hào là thương hiệu nhà thông minh hàng đầu Việt Nam, liên tục được vinh danh với nhiều giải thưởng danh giá trong ngành công nghệ. Những thành tích này là minh chứng cho chất lượng sản phẩm, sự đổi mới không ngừng và cam kết mang đến giải pháp smarthome tiên tiến cho người dùng.



**THÀNH PHỐ THÔNG MINH
SMART CITY NĂM 2022**

Giải thưởng Smart City Việt Nam 2022: Hunonic xuất sắc vinh danh ở hạng mục: Giải pháp cho tòa nhà, căn hộ thông minh.



**SAO KHUÊ
NĂM 2023**

“Cú đúp” giải thưởng Sao Khuê 2023:

- Các sản phẩm, giải pháp phần mềm mới.
- Các dịch vụ, giải pháp công nghệ tiên phong.



**TOP 10 DOANH NGHIỆP
CÔNG NGHỆ SỐ XUẤT SẮC VIỆT NAM 2024**

Giải thưởng là chương trình bình chọn và tôn vinh những doanh nghiệp CNTT hàng đầu của Việt Nam, đóng góp quan trọng trong việc củng cố uy tín và xây dựng hình ảnh của các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trên trường quốc tế.



**HÀNG VIỆT TỐT - VÌ QUYỀN LỢI
NGƯỜI TIÊU DÙNG NĂM 2022**

Xuất sắc vượt qua 300 đơn vị tiêu biểu và vinh dự đón nhận danh hiệu TOP 20 “Hàng Việt tốt, vì quyền lợi người tiêu dùng 2022 cho sản phẩm công tác thông minh.

“Giải thưởng trên là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể, đội ngũ kỹ sư nhà thông minh Hunonic. Chúng tôi luôn hướng tới “Một chất lượng tốt - Vì người tiêu dùng Việt”. Đồng thời, giải thưởng cũng là sự ghi nhận những đóng góp xuất sắc của Hunonic cho sự phát triển chung trong công cuộc chuyển đổi số của đất nước.”




**NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐẠT TIÊU CHUẨN
CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ ISO 9001:2015**

Hunonic có hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất hiện đại. Đội ngũ sản xuất trình độ cao. Quy mô chuẩn hiện đại, đảm bảo cung ứng đầy đủ, phục vụ nhu cầu thiết bị nhà thông minh “Make in VietNam” trên toàn quốc.



BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM HUNONIC HOME SERVER

Bộ điều khiển trung tâm **Hunonic Home Server** được coi là bộ não của ngôi nhà thông minh. Nó có nhiệm vụ kết nối tất cả các thiết bị, nhận và truyền thông tin đến các công tắc để thực hiện công việc theo yêu cầu của chủ nhà.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kết nối	Bluetooth Mesh
Cấp nguồn	5V qua cổng Type C
Chất liệu	Nhựa ABS nguyên sinh
Kích thước	100x100mm
Bảo hành	12 tháng

TÍNH NĂNG


-  Là thiết bị trung tâm kết nối các thiết bị trong hệ thống mạng Bluetooth Mesh
-  Lưu các ngữ cảnh cài đặt, các chương trình hẹn giờ
-  Hoạt động nội bộ các chương trình khi mất internet



BỘ SẢN PHẨM CÔNG TẮC CẢM ỨNG




Công tắc Hunonic Luxury hình vuông 1 nút - màu đen



Công tắc Hunonic Luxury hình vuông 2 nút - màu đen



Công tắc Hunonic Luxury hình vuông 3 nút - màu đen



Công tắc Hunonic Luxury hình vuông 4 nút - màu đen



Công tắc Hunonic Luxury hình vuông 1 nút - màu trắng



Công tắc Hunonic Luxury hình vuông 2 nút - màu trắng



Công tắc Hunonic Luxury hình vuông 3 nút - màu trắng



Công tắc Hunonic Luxury hình vuông 4 nút - màu trắng

Công tắc Hunonic Luxury hình vuông chống giật CSL - màu đen



Công tắc Hunonic Luxury hình vuông chống giật CSL - màu trắng

HUNONIC LUXURY

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kết nối	Bluetooth mesh
Điện áp hoạt động	90-240VAC/50Hz
Nhiệt độ làm việc	0-80 độ C
Tiêu chuẩn chống nước	IP40
Công suất tải	L2: 1500W CSL: 3000W Các kênh còn lại: 500W
Phát hiện dòng dò của công tắc CSL Chống giật	15mA
Chất liệu	Mặt kính cường lực Viên nhôm mạ vàng Đế nhựa ABS chống cháy, khung thép
Kích thước	Hình chữ nhật: 120x72x32mm Hình Vuông: 86x86x32
Bảo hành	24 tháng
Hoạt động qua Bộ Điều Khiển Trung Tâm Server	

Công tắc thông minh Hunonic Luxury từ 1 – 4 nút được thiết kế viền nhôm sang trọng, mặt kính cường lực có các cạnh bo cong tạo nên vẻ đẹp hiện đại cho không gian nội thất, các nút nhấn được thiết kế theo hình lục giác cùng ánh sáng LED dịu nhẹ tạo nên điểm khác biệt so với các sản phẩm công tắc thông thường.



Công tắc Hunonic Luxury chữ nhật 1 nút - màu trắng



Công tắc Hunonic Luxury chữ nhật 2 nút - màu trắng



Công tắc Hunonic Luxury chữ nhật 3 nút - màu trắng



Công tắc Hunonic Luxury chữ nhật 4 nút - màu trắng



Công tắc Hunonic Luxury CSL chữ nhật chống giật màu trắng



Công tắc Hunonic Luxury chữ nhật 1 nút - màu đen



Công tắc Hunonic Luxury chữ nhật 2 nút - màu đen



Công tắc Hunonic Luxury chữ nhật 3 nút - màu đen



Công tắc Hunonic Luxury chữ nhật 4 nút - màu đen



Công tắc Hunonic Luxury CSL chữ nhật chống giật màu đen

HUNONIC PREMIUM


Hunonic Premium được thiết kế viền nhôm sang trọng, mặt kính cường lực có các cạnh bo cong tạo nên vẻ đẹp hiện đại, đẳng cấp cho ngôi nhà. Các nút nhấn được thiết kế theo hình lục giác "mặt lõm" cùng ánh sáng LED dịu nhẹ tạo nên điểm khác biệt so với các sản phẩm công tắc đang có trên thị trường.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kết nối	Bluetooth mesh
Điện áp hoạt động	90-240VAC/50Hz
Nhiệt độ làm việc	0-80 độ C
Tiêu chuẩn chống nước	IP40
Công suất tải	1500W/kênh CSL: 3000W
Phát hiện dòng dò của công tắc CSL Chống giật	15mA
Chất liệu	Mặt kính cường lực Viền nhôm mạ vàng Đế nhựa ABS chống cháy, khung thép
Kích thước	Hình chữ nhật: 120x72x32mm Hình Vuông: 86x86x32
Bảo hành	24 tháng
Hoạt động qua Bộ Điều Khiển Trung Tâm Server	

TÍNH NĂNG

-  Bật/tắt đèn từ xa – dễ dàng điều khiển dù ở bất kỳ đâu.
-  Báo trạng thái thiết bị – biết ngay đèn đang bật hay tắt qua điện thoại.
-  Hẹn giờ thông minh – tự động bật/tắt theo cài đặt.
-  Chia sẻ thiết bị – cả gia đình cùng sử dụng.
-  Lắp đặt linh hoạt – thay thế công tắc cũ, phù hợp cả nhà mới lẫn nhà cũ.
-  Thay đổi được màu nút nhấn, hẹn giờ tăng giảm đc ánh sáng led nút nhấn.



BỘ SẢN PHẨM

CÔNG TẮC CẢM ỨNG HUNONIC WIFI VIỀN VÀNG



CÔNG TẮC VUÔNG
1 NÚT - MÀU ĐEN, TRẮNG



CÔNG TẮC VUÔNG
2 NÚT - MÀU ĐEN, TRẮNG



CÔNG TẮC VUÔNG
3 NÚT - MÀU ĐEN, TRẮNG



CÔNG TẮC VUÔNG
4 NÚT - MÀU ĐEN, TRẮNG



CÔNG TẮC VUÔNG
CSL CHỐNG GIẶT
- 2 MÀU ĐEN, TRẮNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kết nối	Wifi 2.4 Ghz
Điện áp hoạt động	90-240VAC/50Hz
Nhiệt độ làm việc	0-80 độ C
Tiêu chuẩn chống nước	IP40
Công suất tải	L2: 1500W CSL: 3000W Các kênh còn lại: 500W
Phát hiện dòng dò của công tắc CSL Chống giặt	15mA
Chất liệu	Mặt kính cường lực Viền nhôm mạ vàng Đế nhựa ABS chống cháy, khung thép
Kích thước	Hình chữ nhật: 120x72x32mm Hình Vuông: 86x86x32
Bảo hành	12 tháng

TÍNH NĂNG

- Điều khiển thiết bị từ xa qua điện thoại
- Hẹn giờ tự động, điều khiển bằng giọng nói
- Sử dụng công nghệ Wifi, không cần bộ trung tâm
- Chia sẻ thiết bị - Cả gia đình cùng sử dụng



CÔNG TẮC CHỮ NHẬT
1 NÚT - MÀU ĐEN, TRẮNG



CÔNG TẮC CHỮ NHẬT
2 NÚT - MÀU ĐEN, TRẮNG



CÔNG TẮC CHỮ NHẬT
3 NÚT - MÀU ĐEN, TRẮNG



CÔNG TẮC CHỮ NHẬT
4 NÚT - MÀU ĐEN, TRẮNG



CÔNG TẮC CHỮ NHẬT
2 NÚT 1 Ổ - MÀU ĐEN, TRẮNG



CÔNG TẮC CHỮ NHẬT
CHỐNG GIẶT - MÀU ĐEN, TRẮNG

CÔNG TẮC CẢM ỨNG HUNONIC DATIC ALL NEW

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kết nối	Wifi 2.4 Ghz /Bluetooth mesh
Điện áp hoạt động	90-240VAC/50Hz
Nhiệt độ làm việc	0-80 độ C
Tiêu chuẩn chống nước	IP40
Công suất tải	500W/Kênh
Phát hiện dòng dò của công tắc CSL Chống giật	15mA
Chất liệu	Mặt kính cường lực Nhựa ABS chống cháy
Kích thước	120x72x32mm
Bảo hành	12 tháng

Hunonic Datic All New là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích sự tinh tế và hiện đại trong từng chi tiết nội thất. Với thiết kế sang trọng, tối giản và hài hòa với nhiều phong cách không gian, sản phẩm không chỉ là một thiết bị điều khiển mà còn là điểm nhấn công nghệ trong ngôi nhà thông minh.

**CÔNG TẮC HUNONIC DATIC
1 NÚT - MÀU ĐEN, TRẮNG**



**CÔNG TẮC HUNONIC DATIC
2 NÚT - MÀU ĐEN, TRẮNG**



**CÔNG TẮC HUNONIC DATIC
3 NÚT - MÀU ĐEN, TRẮNG**



**CÔNG TẮC HUNONIC DATIC
4 NÚT - MÀU ĐEN, TRẮNG**



**CÔNG TẮC HUNONIC DATIC LIÊN KẾT
NHÀ VỆ SINH THÔNG MINH
3 NÚT - MÀU ĐEN, TRẮNG**



**CÔNG TẮC HUNONIC DATIC
2 NÚT 1 Ổ - MÀU ĐEN, TRẮNG**



**CÔNG TẮC HUNONIC DATIC
CSL CHỐNG GIẬT - MÀU ĐEN, TRẮNG**



- Điều khiển thiết bị từ xa qua điện thoại.
- Hẹn giờ tự động.
- Điều khiển bằng giọng nói.
- Sử dụng công nghệ Wifi và BLE Mesh. Hoạt động qua bộ điều khiển trung tâm.
- Chia sẻ cho cả nhà, tạo ngữ cảnh thông minh.

CÔNG TẮC CHỐNG GIẶT BÌNH NÓNG LẠNH THÔNG MINH

HUNONIC - HUNONIC LUXURY - HUNONIC PREMIUM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kết nối	Wifi 2.4 Ghz/Bluetooth Mesh
Phát Hiện Dòng Rò	15 mA
Điện áp	90-250V, tần số 50-60hz
Công suất tải	3000W
Kích thước	120x72x32mm
Bảo hành	Công tắc chống giặt WiFi Hunonic: 12 tháng Công tắc chống giặt Hunonic luxury : 24 tháng Hunonic Premium

1 Chống giặt thông minh



2 Điều khiển qua điện thoại



3 Điều khiển bằng giọng nói



4 Hẹn giờ tự động




Thông báo

Bình nóng lạnh Cảnh báo nguy hiểm,
phát hiện dòng rò

✓ Tự động ngắt công tắc ngay khi có dòng rò

✓ Gửi cảnh báo lập tức về điện thoại



CÔNG TẮC THÔNG MINH

HUNONIC DATIC BASIC



Đây là dòng sản phẩm được Thương hiệu nhà thông minh Hunonic sản xuất với mong muốn “*phổ cập thiết bị điện nhà thông minh*”. Mang đến cơ hội dễ dàng hơn trong việc tiếp cận và sử dụng công tắc điều khiển từ xa qua điện thoại dành cho người dùng tại Việt Nam.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kết nối	Wifi 2.4Ghz
Điện áp hoạt động	90-240VAC/50Hz
Nhiệt độ làm việc	0-80 độ C
Công suất tải	500W
Chất liệu	Đế nhựa ABS chống cháy
Kích thước	70x45x23mm
Bảo hành	6 tháng



Bật tắt và điều khiển đèn từ xa



Hẹn giờ tự động



Chia sẻ nhiều người



Hoạt động độc lập



Lắp đặt cực kỳ dễ dàng

CÔNG TẮC THÔNG MINH HUNONIC MINI



Hunonic Wifi Mini là một loại công tắc thông minh nhỏ gọn, nhỏ tới mức người ta gọi đó là công tắc Mini. Tác dụng chính của nó là biến công tắc thường thành công tắc thông minh, tức là lắp đặt trực tiếp và giữ lại công tắc cũ.



Kích thước nhỏ gọn: Giúp tiết kiệm không gian và dễ dàng tích hợp vào mọi vị trí trong nhà.





Điều khiển từ xa: điều khiển bật/tắt các thiết bị điện qua điện thoại.



Tự động hóa: được lập trình để hoạt động theo các kịch bản như bật đèn vào buổi tối, tắt đèn khi ra khỏi nhà...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kết nối	Wifi 2.4Ghz
Điện áp hoạt động	90-240VAC/50Hz
Nhiệt độ làm việc	0-80 độ C
Công suất tải	Tải thuần trở: 500W/kênh Tải Led: 150W/kênh
Chất liệu	Đế nhựa ABS chống cháy
Kích thước	41x41x20mm
Bảo hành	12 tháng



CÔNG TẮC THÔNG MINH HUNONIC LAHU 1 KÊNH - 2 KÊNH - 4 KÊNH

CÔNG TẮC HUNONIC LAHU 01 (CSL: 4000W/KÊNH)



Giao tiếp: Wifi 2.4Ghz
Điện áp hoạt động: 90-240VAC/50Hz
Nhiệt độ làm việc: 0-80 độ C
Công suất tải:
Tải thuần trở: 500W/kênh; tải Led: 150W/kênh
Kích thước: 90x80x40mm
Bảo hành 12 tháng

CÔNG TẮC HUNONIC LAHU 04 (500W/KÊNH)



Giao tiếp: Wifi 2.4Ghz
Điện áp hoạt động: 90-240VAC/50Hz
Nhiệt độ làm việc: 0-80 độ C
Công suất tải:
Tải thuần trở: 500W/kênh; tải Led: 150W/kênh
Kích thước: 120x80x35mm
Bảo hành 12 tháng

CÔNG TẮC HUNONIC LAHU 02 (500W/KÊNH)



Giao tiếp: Wifi 2.4Ghz
Điện áp hoạt động: 90-240VAC/50Hz
Nhiệt độ làm việc: 0-80 độ C
Công suất tải:
Tải thuần trở: 500W/kênh; tải Led: 150W/kênh
Kích thước: 90x80x40mm
Bảo hành 12 tháng



Điều khiển qua
điện thoại



Chia sẻ cho
nhiều thành viên



Đồng bộ
dữ liệu



Hẹn giờ
tùy chỉnh



Điều khiển
bằng giọng nói



Tạo ngữ cảnh
thông minh

Remake lại ngôi nhà với những
ý tưởng của riêng bạn

Điều khiển bằng giọng
nói với LAHU

Tương thích với Alexa, Google Home
và Maika. Muốn tưới rau ngoài vườn
ngay lập tức, điều khiển bằng giọng
nói ngay.

Maika ơi, tưới rau
ngoài vườn nhé

Vâng ạ!



CÔNG TẮC THÔNG MINH HUNONIC LAHU 4RTC

Chỉ với một thiết bị, bạn có thể điều khiển đa năng các thiết bị khác như: Bật đèn đường dây phố, bật sục khí tôm cá, bật nước tưới tiêu tự động. Ngoài ra, bạn có thể hẹn giờ cho chúng chạy tự động theo lịch cài sẵn mà không cần bật/tắt quá nhiều lần.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kết nối	Wifi 2.4Ghz
Điện áp hoạt động	90-240VAC/50Hz
Nhiệt độ làm việc	0-80 độ C
Công suất tải	Tải thuần trở: 500W/kênh Tải Led: 150W/kênh
Chất liệu	Nhựa ABS chống cháy
Kích thước	120x80x35mm
Bảo hành	12 tháng

TỰ ĐỘNG HÓA NHIỀU THIẾT BỊ HƠN



Tự động tắt
sáng bóng đèn vườn



Tự động chăm
sóc vườn rau




Hẹn giờ
chưng cất rượu

TÍNH NĂNG

- Điều khiển mọi thiết bị từ xa qua điện thoại.
- Hẹn giờ hoàn toàn tự động, không giới hạn số lần hẹn giờ.
- Tạo ngữ cảnh thông minh, bật tắt chỉ với 1 chạm.
- Kết nối với Google assistant điều khiển bằng giọng nói.
- Hoạt động hẹn giờ cả khi mất mạng internet.
- Có thể điều khiển bật tắt thông qua Bluetooth.

CÔNG TẮC THÔNG MINH HUNONIC NOMA 4CH



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kết nối	GPRS, 3G, 4G
Điện áp hoạt động	90-240VAC/50Hz
Nhiệt độ làm việc	0-80 độ C
Công suất tải	Tải thuần trở: 500W/kênh Tải Led: 150W/kênh
Chất liệu	Đế nhựa ABS chống cháy
Kích thước	20x80x35mm
Bảo hành	12 tháng



ỨNG DỤNG NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH
GIẢI PHÁP CHO NÔNG TRẠI 4.0

CÔNG TẮC CỬA CUỐN HUNONIC DOOR

CÔNG TẮC CỬA CUỐN HUNONIC DOOR



Kết nối	Wifi 2.4Ghz, Bluetooth
Điện áp hoạt động	90-240VAC/50Hz
Nhiệt độ làm việc	0-80 độ C
Tiêu chuẩn chống nước	IP40
Công suất tải	1500W/kênh CSL: 3000W
Remote RF	2 remote
Chống kẹt, còi ngoài	Có
Chất liệu	Mặt kính cường lực Viền nhôm mạ vàng Nhựa ABS chống cháy
Kích thước	120x72x32mm
Bảo hành	24 tháng

CÔNG TẮC CỬA CUỐN HUNONIC DOORS



Kết nối	Wifi 2.4Ghz, Bluetooth
Điện áp hoạt động	90-240VAC/50Hz
Nhiệt độ làm việc	0-80 độ C
Tiêu chuẩn chống nước	IP40
Công suất tải	1500W/kênh CSL: 3000W
Remote RF	Không
Chống kẹt, còi ngoài	Có
Chất liệu	Mặt kính cường lực Viền nhôm mạ vàng Nhựa ABS chống cháy
Kích thước	120x72x32mm
Bảo hành	12 tháng

CÔNG TẮC CỬA CUỐN DATIC SMART DOOR



Kết nối	Wifi 2.4Ghz, Bluetooth
Điện áp hoạt động	90-240VAC/50Hz
Nhiệt độ làm việc	0-80 độ C
Tiêu chuẩn chống nước	IP40
Công suất tải	1500W/kênh CSL: 3000W
Remote RF	Không
Chống kẹt, còi ngoài	Không
Chất liệu	Mặt kính cường lực Nhựa ABS chống cháy
Kích thước	120x72x32mm
Bảo hành	12 tháng

Hunonic Door cho phép điều khiển cửa cuốn mọi lúc, mọi nơi qua smartphone. Sản phẩm hỗ trợ hẹn giờ, chia sẻ quyền điều khiển, và đảm bảo an toàn tối đa với cơ chế bảo vệ kép. Lắp đặt dễ dàng, tương thích với hầu hết các dòng motor cửa cuốn trên thị trường.

TÍNH NĂNG

- Điều khiển cửa cuốn từ xa qua điện thoại.
- Thông báo trạng thái đóng mở.
- Chia sẻ nhiều người dùng.
- Dễ lắp đặt, dễ sử dụng, ngôn ngữ tiếng Việt.



CÔNG TẮC CẢM ỨNG CỔNG TỰ ĐỘNG WIFI HUNONIC GATE


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kết nối	Wifi 2.4Ghz, Bluetooth
Điện áp hoạt động	90-240VAC/50Hz
Nhiệt độ làm việc	0-80 độ C
Tiêu chuẩn chống nước	IP40
Tiếp điểm	2 NO, 1 NC/NO
Đầu vào cảm biến	2 đầu vào cảm biến logic
Chất liệu	Một kính cường lực Viên nhôm mạ vàng Nhựa ABS chống cháy
Kích thước	120x72x32mm
Bảo hành	12 tháng

Đây là giải pháp hoàn hảo, giúp bạn điều khiển cổng dễ dàng – nhanh chóng – an toàn mà không cần phải chạm tay!

TÍNH NĂNG

-  Điều khiển từ xa qua điện thoại: Mở/đóng cổng dù bạn ở bất cứ đâu chỉ với một chạm trên ứng dụng điện thoại.
-  Hỗ trợ giọng nói: Tích hợp với Google Assistant, Alexa, giúp điều khiển dễ dàng bằng giọng nói.
-  Kết nối Wifi/4G: Không cần remote hay chìa khóa, chỉ cần kết nối internet là bạn có thể điều khiển cổng dễ dàng.
-  Tăng cường bảo mật: Công nghệ mã hóa tiên tiến, bảo vệ quyền riêng tư, chỉ có chủ nhà mới có quyền kiểm soát.



BỘ ĐIỀU KHIỂN CỔNG TỰ ĐỘNG WIFI HUNONIC GATE

Sản phẩm là thiết bị điện thông minh giúp bạn điều khiển cổng từ xa qua smartphone. Không chỉ bảo vệ an toàn cho ngôi nhà, thiết bị còn mang lại sự tiện lợi tuyệt đối khi bạn có thể mở cổng mọi lúc, mọi nơi.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kết nối	Wifi 2.4Ghz, Bluetooth
Điện áp hoạt động	90-240VAC/50Hz
Nhiệt độ làm việc	0-80 độ C
Tiêu chuẩn chống nước	IP40
Tiếp điểm	2 NO, 1 NC/NO
Đầu vào cảm biến	2 đầu vào cảm biến logic
Chất liệu	Nhựa ABS chống cháy
Kích thước	98x51x24 mm
Bảo hành	12 tháng




TÍNH NĂNG

- Điều khiển cổng mọi lúc mọi nơi. Dù ở đâu cũng thể điều khiển được cổng ở nhà.
- Quản lý mọi trạng thái và hoạt động của cổng thông qua điện thoại thông minh.
- Cho phép tích hợp camera ngay trên ứng dụng Smarthome Hunonic, đảm bảo an ninh luôn được kiểm soát tốt nhất.
- Cấp hoặc xóa quyền đóng mở cửa cho bất cứ ai, không tốn phí làm thêm nhiều remote.
- Thay thế Remote cầm tay.



BỘ CỔNG TỰ ĐỘNG ÂM SÀN HUNONIC AUTO GATE

Mang đến sự tiện nghi, an toàn và đẳng cấp, bộ cổng tự động âm sàn Hunonic Auto Gate tích hợp công nghệ điều khiển từ xa, giám sát trạng thái đóng/mở qua điện thoại, lưu lại lịch sử truy cập và hỗ trợ các cài đặt nâng cao. Thiết kế mạnh mẽ – vận hành êm ái – độ bền vượt trội, phù hợp cho cả biệt thự, nhà phố và khu dân cư cao cấp.



BỘ SẢN PHẨM KHÓA THÔNG MINH

TADOLock

SMARTER AND SAFER



MỞ KHÓA ĐA PHƯƠNG THỨC

Tất cả các tính năng đều được quản lý bằng ứng dụng Hunonic trên điện thoại



Mở khóa
mật khẩu



Mở khóa
bằng thẻ từ



Mở khóa
bằng vân tay



Mở khóa ngay
trên điện thoại



Chống nhìn trộm
mật khẩu



KHÓA THÔNG MINH TADOLock Cửa gỗ (Đen cao cấp)

Thông tin sản phẩm:

- Kết nối: Bluetooth 5.0, Wifi
- Ứng dụng setup và điều khiển: Hunonic
- Kiểu mở khóa: Vân tay + Mật mã + Thẻ từ + Chia cơ + điện thoại
- Bộ nhớ: 100 vân tay, 250 mã số, 1000 thẻ từ
- Vân tay cảm biến công nghệ FPC, thiết kế 360 chạm mở đa hướng
- Chức năng chống nhìn trộm mật khẩu, bảo động khi mở sai quá 5 lần

- Lõi khóa 6068, inox 304
- Chất liệu: Hợp Kim
- Cảnh báo PIN yếu về điện thoại hoặc âm thanh trên khóa
- Kiểm soát cài đặt vân tay, thẻ, mật khẩu trên điện thoại, thông báo về điện thoại khi có người mở cửa, lưu lại lịch sử mở cửa
- Sử dụng 8 viên pin AA Alkaline batteries, cổng USB type C dự phòng

KHÓA THÔNG MINH TADOLock Cửa gỗ (Vàng đồng cổ điển)

Thông tin sản phẩm:

- Kết nối: Bluetooth 5.0, Wifi
- Ứng dụng setup và điều khiển: Hunonic
- Kiểu mở khóa: Vân tay + Mật mã + Thẻ từ + Chia cơ + điện thoại
- Bộ nhớ: 100 vân tay, 250 mã số, 1000 thẻ từ
- Vân tay cảm biến công nghệ FPC, thiết kế 360 chạm mở đa hướng
- Chức năng chống nhìn trộm mật khẩu, bảo động khi mở sai quá 5 lần

- Lõi khóa 6068, inox 304
- Chất liệu: Hợp Kim
- Cảnh báo PIN yếu về điện thoại hoặc âm thanh trên khóa
- Kiểm soát cài đặt vân tay, thẻ, mật khẩu trên điện thoại, thông báo về điện thoại khi có người mở cửa, lưu lại lịch sử mở cửa
- Sử dụng 8 viên pin AA Alkaline batteries, cổng USB type C dự phòng

KHÓA THÔNG MINH TADOLock Cửa nhôm (Đen titan)

Thông tin sản phẩm:

- Kết nối: Bluetooth 5.0, Wifi
- Ứng dụng setup và điều khiển: Hunonic
- Kiểu mở khóa: Vân tay + Mật mã + Thẻ từ + Chia cơ + điện thoại
- Bộ nhớ: 100 vân tay, 250 mã số, 1000 thẻ từ
- Vân tay cảm biến công nghệ FPC, thiết kế 360 chạm mở đa hướng
- Chức năng chống nhìn trộm mật khẩu, bảo động khi mở sai quá 5 lần

- Lõi khóa 3085, inox 304
- Chất liệu: Hợp Kim
- Cảnh báo PIN yếu về điện thoại hoặc âm thanh trên khóa
- Kiểm soát cài đặt vân tay, thẻ, mật khẩu trên điện thoại, thông báo về điện thoại khi có người mở cửa, lưu lại lịch sử mở cửa
- Sử dụng 4 viên pin AAA Alkaline batteries, cổng USB type C dự phòng

KHÓA THÔNG MINH TADOLock Cửa nhôm (Bạc tinh tế)

Thông tin sản phẩm:

- Kết nối: Bluetooth 5.0, Wifi
- Ứng dụng setup và điều khiển: Hunonic
- Kiểu mở khóa: Vân tay + Mật mã + Thẻ từ + Chia cơ + điện thoại
- Bộ nhớ: 100 vân tay, 250 mã số, 1000 thẻ từ
- Vân tay cảm biến công nghệ FPC, thiết kế 360 chạm mở đa hướng
- Chức năng chống nhìn trộm mật khẩu, bảo động khi mở sai quá 5 lần

- Lõi khóa 3085, inox 304
- Chất liệu: Hợp Kim
- Cảnh báo PIN yếu về điện thoại hoặc âm thanh trên khóa
- Kiểm soát cài đặt vân tay, thẻ, mật khẩu trên điện thoại, thông báo về điện thoại khi có người mở cửa, lưu lại lịch sử mở cửa
- Sử dụng 4 viên pin AAA Alkaline batteries, cổng USB type C dự phòng

BỘ CHUÔNG CỬA THÔNG MINH HUNONIC NOKA

Hunonic Noka – sản phẩm chuông cửa thông minh thế hệ mới, hoạt động hoàn toàn không dây thông qua bộ điều khiển trung tâm RF, mở ra trải nghiệm báo khách tiện nghi, hiện đại và an toàn cho mọi gia đình.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT NÚT BẤM CHUÔNG CỬA

Kết nối	RF Wifi
Điện áp hoạt động	Pin 23A 12VDC
Tần số	433Mhz
Âm lượng	5 mức điều chỉnh
Chất liệu cao cấp	Nhựa ABS chống cháy
Bảo hành	12 tháng
Có đèn cảnh báo nhấp sáng khi bấm chuông	

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM ĐỘC LẬP WIFI-RF NOKA

Kết nối	Wifi 2.4Ghz
Điện áp hoạt động	Pin 23A 12VDC
Tần số	433Mhz
Âm lượng	5 mức điều chỉnh
Số lượng kết nối	16 thiết bị RF
Bảo hành	12 tháng

TÍNH NĂNG

-  Bộ trung tâm tích hợp khả năng học lệnh RF như Quạt, đèn...
-  Kết nối sóng RF ổn định – Không lo mất mạng, không cần đi dây.
-  Thông báo tức thì về điện thoại qua app Hunonic.
-  20+ giai điệu chuông – Tùy chọn âm thanh, điều chỉnh âm lượng.
-  Pin siêu bền – tiết kiệm năng lượng, theo dõi lượng pin trực tiếp trên app.
-  Tích hợp camera Hunonic Icat hiển thị hình ảnh người bấm chuông.



THIẾT BỊ CHỐNG TRỘM & BÁO KHÁCH ĐA NĂNG HUNONIC CT01

Công nghệ


WIFI KẾT HỢP

HỒNG NGOẠI

Là thiết bị thông minh tích hợp 2 trong 1: **phát hiện đột nhập và báo khách đến**, Hunonic CT01 mang đến giải pháp an ninh tối ưu cho mọi gia đình và cửa hàng. Với cảm biến hồng ngoại kết hợp kết nối WiFi, sản phẩm giúp bạn theo dõi chuyển động và nhận thông báo ngay lập tức trên điện thoại, đảm bảo an toàn tuyệt đối – mọi lúc, mọi nơi.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kết nối	Wifi 2.4 GHz
Điện áp hoạt động	90-240VAC/50Hz
Âm lượng báo động	115dB
Kích thước	72x56,5x68 mm
Âm lượng còi	115dB
Bảo hành	12 tháng





IR-CUT

H.265

WiFi

3 Mega
Pixel

BỘ SẢN PHẨM AN NINH CHỐNG TRỘM **WORK WITH HUNONIC**

CAMERA ICAT MINI

Thông tin sản phẩm:

- Ứng dụng: lắp trong nhà
- Điều chỉnh góc quay 355 độ trên điện thoại
- Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 128G.
- Đàm thoại 2 chiều
- Độ phân giải: Full HD 1920x1080P
- Kết nối: Wifi 2.4Ghz
- Định dạng nén video: H265
- Phần mềm hỗ trợ miễn phí: ICat hoặc Hunonic
- Bảo hành 24 tháng


CAMERA ICAT OUT DOOR

Thông tin sản phẩm:

- Ứng dụng: lắp ngoài trời
- Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 128G.
- Độ phân giải: 4MP (2560 X 1440)
- Kết nối: LAN, Wifi 2.4 GHz
- Định dạng nén video: H265
- Phần mềm hỗ trợ miễn phí: ICat hoặc Hunonic
- Bảo hành 24 tháng



APTOMAT CẦU DAO THÔNG MINH ĐO NĂNG LƯỢNG HUNONIC NOTEC



Hunonic Notec là thiết bị aptomat thông minh tích hợp tính năng đo lường điện năng tiêu thụ, giám sát và điều khiển từ xa qua smartphone. Sản phẩm không chỉ đảm bảo an toàn điện mà còn giúp người dùng quản lý điện năng hiệu quả, từ đó tiết kiệm chi phí và tăng độ an toàn cho hệ thống điện trong gia đình, văn phòng hay nhà xưởng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kết nối	Wifi 2.4Ghz
Điện áp	90-240VAC/50Hz
Bảo vệ	40A - 63A - 80A
Bảo hành	24 tháng

TÍNH NĂNG



ĐIỀU KHIỂN

Tất aptomat mọi lúc mọi nơi bằng điện thoại



HẸN GIỜ

Thiết bị bật, tắt tự động



CẢNH BÁO

Khi vượt giới hạn, công suất



ĐO ĐIỆN NĂNG

Tiêu thụ của một hoặc nhiều thiết bị



NGŨ CẢNH

Bật tất nhiều thiết bị cùng lúc



KHÓA AN TOÀN

Khóa tắt ngay trên điện thoại



BIỂU ĐỒ

Tiêu thụ điện năng



CHIA SẺ

Cho nhiều người cùng sử dụng



RA LỆNH

Bằng giọng nói Google

Đo điện năng tiêu thụ, điều khiển từ xa Chỉ bằng chiếc điện thoại

CÔNG TƠ ĐIỆN THÔNG MINH HUNONIC ENTEC

Công tơ điện thông minh ENTEC giúp người dùng kiểm soát điện năng tiêu thụ một cách chủ động, chính xác và thông minh hơn bao giờ hết. Đây không chỉ là một công tơ điện đơn thuần, mà còn là một giải pháp tối ưu cho quản lý năng lượng hiện đại.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kết nối	WiFi 2.4GHz
Điện áp hoạt động	90-240VAC/50Hz
Dòng điện tối đa	63A
Kích thước nhỏ gọn	93x36x65mm
Chất liệu cao cấp	Nhựa ABS chống cháy
Bảo hành	12 tháng
Màn hình LCD hiển thị đầy đủ thông số điện năng	



Ổ CẮM MÁY BƠM CHỐNG GIẶT HUNONIC SPS

**Không lo
điện giật!**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kết nối	Wifi 2.4 Ghz
Điện áp hoạt động	90-240VAC/50Hz
Nhiệt độ làm việc	0-80 độ C
Công suất tải	1700W
Tuổi thọ đóng cắt	100.000 lần
Năng lượng tiêu thụ không tải	0,6W/h
Độ ẩm làm việc	<95% RH
Kích thước	120x80x30mm
Bảo hành	12 tháng



Sử dụng nguồn điện áp thấp
5v đến phao điện tại bể


*** TÍNH NĂNG ƯU VIỆT**

- Chống giật an toàn.
- Hẹn giờ tự động.
- 2 chế độ hoạt động: tự động & thủ công.
- Ổ cắm chống giật máy bơm duy nhất trên thị trường điều khiển bằng điện thoại.
- Mô phỏng lượng nước trong bồn trên điện thoại.

Ổ CẮM QUẠT THÔNG MINH HUNONIC SK18

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kết nối	Wifi 2.4Ghz
Điện áp hoạt động	90-240VAC/50Hz
Công suất tối đa	200W
Kích thước	70x45x23mm
Bảo hành	12 tháng



Điều khiển từ
xa qua điện thoại



Hẹn giờ
thông minh



Thay đổi tốc
độ quạt



Hoạt động
độc lập



Đồng bộ hóa với
hệ thống nhà
thông minh



BIẾN QUẠT THÔNG THƯỜNG THÀNH QUẠT THÔNG MINH

Ổ CẮM THÔNG MINH HUNONIC SK01



Khác với các sản phẩm ổ cắm thông minh khác trên thị trường, SK01 hoạt động độc lập không cần bộ trung tâm, chỉ cần kết nối wifi hoặc 4g và sử dụng, công suất lên đến 4000W, có thể điều khiển các thiết bị lớn như máy bơm, bình nóng lạnh, sục bể cá,...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kết nối	Wifi 2.4Ghz
Điện áp hoạt động	90-240VAC/50Hz
Công suất tối đa	4000W
Kích thước	70x45x23mm
Bảo hành	12 tháng



Điều khiển các thiết bị điện trong nhà mọi lúc mọi nơi



Không cần đầu nối (Cắm điện là sử dụng)



Hẹn giờ bật/tắt thiết bị tự động



Chia sẻ thiết bị cho nhiều người dùng



Điều khiển thiết bị bằng giọng nói

BỘ SẢN PHẨM Ổ CẮM MẶT KÍNH HUNONIC

Ổ cắm mặt kính Hunonic là lựa chọn hoàn hảo cho không gian hiện đại với thiết kế sang trọng, tinh tế. Bề mặt kính cường lực chống trầy xước, dễ vệ sinh, đảm bảo thẩm mỹ lâu dài. Tích hợp tiếp địa an toàn, phù hợp lắp đặt cho nhà ở, văn phòng và các công trình cao cấp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp hoạt động	90-250V
Tần số	50-60hz
Công suất tải	3500W
Giao tiếp	Không điều khiển
Kích thước	Hình chữ nhật: 120x72x32mm Hình Vuông: 86x86x32mm
Bảo hành	12 tháng

TÍNH NĂNG

-  Có tiếp địa an toàn: Đảm bảo an toàn điện cho người dùng
-  Tương thích cao: Lắp vừa với hầu hết các mặt nạ âm tường chuẩn phổ thông
-  Thẩm mỹ cao: Phù hợp với nhiều phong cách nội thất
-  Dễ vệ sinh: Mặt kính không bám bụi, dễ lau chùi, giữ sản phẩm luôn như mới.



**Ổ CẮM HUNONIC MẶT KÍNH
2 Ổ TIẾP ĐỊA HÌNH CHỮ NHẬT
VIỀN VÀNG**



**Ổ CẮM HUNONIC MẶT KÍNH
2 Ổ TIẾP ĐỊA HÌNH VUÔNG
VIỀN VÀNG**



**Ổ CẮM HUNONIC DATIC 2 Ổ
CÓ TIẾP ĐỊA**

30

ĐUI ĐÈN THÔNG MINH HUNONIC WIFI

Thiết bị điện thông minh tiện dụng



Đui đèn thông minh là thiết bị được tích hợp công nghệ để cho phép điều khiển bóng đèn từ xa thông qua điện thoại di động. Đui đèn thông minh thay thế các đui đèn truyền thống, là thiết bị điện thông minh mang đến nhiều tiện ích và tính năng vượt trội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tối ưu hóa việc sử dụng điện.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kết nối	Wifi 2.4 GHz
Nguồn điện	90-240VAC/50Hz
Công suất	Max. 500w/150w đèn Led
Kích thước	93x62 mm
Chuẩn đui đèn	E72 dân dụng phổ thông
Bảo hành	12 tháng



Điều khiển
từ xa



Hẹn giờ
tự động



Chia sẻ
nhiều người



Kiểm soát
trạng thái



Điều khiển
giọng nói

DỄ DÀNG

BIẾN ĐÈN THƯỜNG THÀNH ĐÈN THÔNG MINH

GIẢI PHÁP ĐẦU VÀO THÔNG MINH VÀ ĐA DẠNG

MODUL INPUT HUNONIC



Hunonic - Modul Input là một sản phẩm công nghệ thông minh tiên tiến, được thiết kế để kết nối và điều khiển các cảm biến trên thị trường một cách dễ dàng và linh hoạt. Với khả năng tương thích với cảm biến điện 1 chiều DC và cảm biến điện xoay chiều AC, sản phẩm này mang đến sự linh hoạt và đa dạng cho việc lắp đặt và sử dụng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sử dụng công nghệ	Wifi 2.4 GHz
Công Suất	Max.500W
Đầu vào AC	90-240VAC/50Hz
Đầu vào DC	0 - 24V hoặc tiếp điểm khô
Kích thước	70x45x23mm
Bảo hành	12 tháng

TÍNH NĂNG

-  Kết nối và điều khiển thông minh cho mọi cảm biến, mang đến sự linh hoạt, tiện ích và an toàn cho người dùng.
-  Kiểm tra và theo dõi các thông số từ các cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, chuyển động,...
-  Tạo ngữ cảnh liên kết với các cảm biến: thiết lập các quy tắc và liên kết giữa các cảm biến để tạo ra hành động tự động.
-  Xây dựng hệ thống giám sát và điều khiển thông minh.

BỘ ĐIỀU KHIỂN HỒNG NGOẠI HUNONIC IR SMART

Điều khiển Tivi, điều hòa, quạt...từ xa qua điện thoại



BỘ ĐIỀU KHIỂN HỒNG NGOẠI HUNONIC IR SMART


Điều khiển mọi thiết bị hồng ngoại như Tivi, điều hòa..
Kết nối: Wifi 2.4Ghz
Nguồn 5V/1A qua cổng type C
Bảo hành 12 tháng

BỘ ĐIỀU KHIỂN HỒNG NGOẠI HUNONIC IR SMART PRO

Điều khiển mọi thiết bị hồng ngoại như Tivi, điều hòa..
Kết nối: Wifi 2.4Ghz
- Phản hồi trạng thái 2 chiều
- Giới hạn thời gian và nhiệt độ sử dụng
Bảo hành 12 tháng



ĐỘNG CƠ RÈM THÔNG MINH HUNONIC ECOSYSTEM



**ĐIỀU KHIỂN
4 in 1**

- * Điều khiển qua điện thoại.
- * Mở rèm theo % mong muốn.
- * Hẹn giờ đóng/mở tự động.
- * Ra lệnh bằng giọng nói.

← ĐIỀU KHIỂN RÈM TỰ ĐỘNG
BẰNG ĐIỆN THOẠI →



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp hoạt động	90-240VAC/50Hz
Kết nối	Wifi 2.4Ghz
Sức kéo	Trọng lượng rèm Max 40kg
Momen	120N/Cm
Kích thước	70x50x310mm
Ứng dụng	Thanh rèm tròn và vuông
Vật liệu vỏ	Nhựa ABS
Bảo hành	24 tháng

BỘ SẢN PHẨM CẢM BIẾN AN NINH

BỘ CẢM BIẾN KHÓI HUNONIC SMOKE SENSOR

Giải pháp an toàn giúp phát hiện khói sớm và gửi cảnh báo ngay lập tức, giảm thiểu rủi ro cháy nổ. Thiết kế nhỏ gọn, kết nối thông minh, phù hợp cho mọi không gian.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kết nối	Bluetooth Mesh
Pin	6F22
Chất liệu	Nhựa ABS nguyên sinh
Kích thước	110 x 60mm
Bảo hành	12 tháng

TÍNH NĂNG

- Phát hiện khói, cảnh báo khói bằng phát âm thanh.
- Gửi thông báo cảnh báo về điện thoại.
- Kết hợp cùng các thiết bị khác như vòi phun, aptomat,...
- Chia sẻ cho cả nhà cùng sử dụng và kiểm soát

BỘ CẢM BIẾN CỬA HUNONIC DOOR SENSOR

Cảm biến cửa là một thiết bị không thể thiếu trong hệ thống nhà thông minh, nó tham gia vào công cuộc đảm bảo an ninh cho ngôi nhà.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kết nối	Bluetooth Mesh
Pin	AAA
Chất liệu	Nhựa ABS nguyên sinh
Kích thước	69X29X20mm
Bảo hành	12 tháng

TÍNH NĂNG

- Kết nối không dây: hoạt động ổn định, dễ dàng tích hợp vào hệ thống smarhome.
- Phát hiện mở/đóng cửa: gửi thông báo ngay lập tức đến điện thoại.
- Quản lý từ xa: điều khiển dễ dàng qua ứng dụng di động.
- Ứng dụng đa dạng: phù hợp cho cửa ra vào, cửa sổ...

BỘ CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Với khả năng đo lường chính xác nhiệt độ và độ ẩm trong môi trường xung quanh, cảm biến nhiệt độ, độ ẩm mang đến sự thuận tiện và hiệu quả cho nhiều lĩnh vực sử dụng như nông nghiệp, công nghiệp, sản xuất và y tế.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sử dụng công nghệ	Bluetooth Mesh, Wifi 2.4Ghz
Pin	AAAx2 - 3V
Kích thước	70X25X20mm
Dài đo nhiệt độ	-10 ~ 60 độ (Sai số 1%)
Dài đo độ ẩm	20% ~ 98% (Sai số 3%)
Bảo hành	12 tháng

TÍNH NĂNG

-  Cung cấp thông tin quan trọng về nhiệt độ và độ ẩm trong môi trường, giúp bạn hiểu và điều chỉnh nhiệt độ cho không gian sống được tốt hơn
-  Đồng bộ hóa với hệ sinh thái nhà thông minh Hunonic, kết hợp theo dõi từ xa cùng lúc các sản phẩm qua điện thoại
-  Tích hợp ngữ cảnh thông minh cùng bộ điều khiển điều hòa hoặc công tắc bình nóng lạnh.

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG HUNONIC PIR SENSOR



Mang nhiều cải tiến vượt trội và tối ưu về tính năng sử dụng, Hunonic đã nghiên cứu và ra đời sản phẩm cảm biến chuyển động Hunonic Pir Sensor Hình Cầu sử dụng công nghệ Bluetooth Mesh.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sử dụng công nghệ	Bluetooth Mesh
Pin	CR123A - 3V
Kích thước	56x50mm
Góc quét	120 độ
Tầm xa	6-7m
Bảo hành	12 tháng

TÍNH NĂNG

-  Phát hiện chuyển động: cảm biến kích hoạt báo động khi có chuyển động
-  Độ phủ rộng: vùng quét rộng hơn so với cảm biến thông thường
-  Thiết kế thông minh: để hít nam châm, tùy chỉnh góc linh hoạt
-  Dễ lắp đặt: thiết kế đơn giản, tự lắp dễ dàng
-  Ngữ cảnh thông minh: liên kết hệ sinh thái Hunonic, kích hoạt kịch bản tự động.

36

CẢM BIẾN CẦU THANG HUNONIC ST02

BLE WIFI

BLE MESH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Nguồn điện:** Pin CR 2450 3V
- Kích thước:** 33mm x 28mm
- Truyền thông:** Bluetooth LE, 2.4 GHz, BLE MESH, IEEE802.15.4
- Công suất phát:** 10 db
- Nhiệt độ hoạt động:** 0-50 độ
- Giao thức kết nối:** Wifi 2.4Ghz/Bluetooth Mesh



Phát hiện chuyển động chính xác:

Cảm biến quét theo tia, phát hiện chính xác khi có người vào cầu thang.



Điều chỉnh thời gian trễ dễ dàng:

Cho phép cài đặt thời gian trễ cho đèn, thời gian đèn sẽ tự tắt sau khi không phát hiện chuyển động nữa.



Cấu hình Bluetooth thông minh:

Kết nối trực tiếp với công tắc Hunonic bằng BLE không phụ thuộc vào mạng

37

CẢM BIẾN HIỆN DIỆN ỐP TRẦN HUNONIC HPr

CẢM BIẾN THÔNG MINH, PHÁT HIỆN HIỆN DIỆN QUA TỪNG NHỊP THỞ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐP TRẦN

Kết nối	Wifi 2.4Ghz
Điện áp hoạt động	90-240VAC/50Hz
Công suất đầu ra	500W
Tuổi thọ đóng cắt	100.000 lần
Năng lượng tiêu thụ không tải	0,6W/h
Nhiệt độ làm việc	0 – 50 độ C
Góc quét - tầm xa	60 độ - 4 -> 6m
Kích thước	96x40mm
Bảo hành	12 tháng



CẢM BIẾN HIỆN DIỆN ÂM TRẦN

HUNONIC HPR

CẢM BIẾN THÔNG MINH, PHÁT HIỆN HIỆN DIỆN QUA TỪNG NHỊP THỞ

Cảm biến hiện diện âm trần

Mặt trần nhà đã khoét

Móc cố định cảm biến với trần nhà

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kết nối	Wifi 2.4Ghz
Điện áp hoạt động	90-240VAC/50Hz
Công suất đầu ra	500W
Tuổi thọ đóng cắt	100.000 lần
Năng lượng tiêu thụ không tải	0,6W/h
Nhiệt độ làm việc	0 - 50 độ C
Góc quét - tầm xa	60 độ - 4 -> 6m
Kích thước	61x38mm
Bảo hành	12 tháng

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

TRÊN TOÀN QUỐC

GẦN
30 ĐỐI TÁC

OEM, ODM,
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG



HƠN
500 ĐẠI LÝ,
NHÀ PHÂN PHỐI
TRÊN TOÀN QUỐC.

Quần Đảo
Hoàng Sa

Quần Đảo
Trường Sa